




PERGOLA & PAVILLON

**DAS ALLWETTERDACH MIT ODER OHNE  
BESCHATTUNG**



# TERRADO GP5100 | GP5200 | GP5300 | GP5110 | GP5210 | GP5310



LED-Beleuchtung Spotlights



LED-Beleuchtung Stripes SL200



- Schutz vor Sonne und Regen – dank Glasdach auch gegen Schnee
- Gartenmöbel sind geschützt und bleiben trocken
- Querbalkenanordnung ganz vorne oder zurückversetzt möglich
- Integrierter Wasserablauf
- Einstellbare Dachneigung 2° bis 25°
- Optionale dimmbare LED-Beleuchtung
- Optionale Seitenbeschattung und Seiten- /Frontverglasung
- Kombinierbar mit STOBAG Aluminium-Systemboden (I.S.L.A. System)

## GP5100 | GP5110



min. 160 cm  
max. 1990 cm



min. 150 cm  
max. 500 cm\*



Stützenhöhe  
max. 300 cm


\*GP5100 bis 400 cm




max. 50 km/h



Technische Massangaben in Millimeter



GP500 Beschattung



GP5100 | GP5110  
Wasserkanal in Querträger integriert



Wasserablauf



Seiten-Frontbeschattung

GP5200 | GP5210

- min. 160 cm  
max. 1990 cm
- min. 150 cm  
max. 500 cm\*
- Stützhöhe  
max. 300 cm

\*GP5210 bis 600 cm

CLASS 3  
max. 50 km/h




GP5300 | GP5310


- min. 160 cm  
max. 1990 cm
- min. 150 cm  
max. 500 cm\*
- Stützhöhe  
max. 300 cm

\*GP5310 bis 600 cm

CLASS 3  
max. 50 km/h



GP5200 | GP5210  
Querbalken zurückversetzt, Wasserkanal aufgesetzt



GP5300 | GP5310  
Querbalken zurückversetzt ohne Wasserkanal



**COLOURS**

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der Gestellfarben.




**FABRICS**

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Stoffen und Farben.



**ELECTRICS**

Mehr Komfort durch die Automatisierung, Steuerungs- und Beleuchtungssysteme.



**ERHOLUNGSRaum TERRASSE –  
BEI JEDEM WETTER**